

## Седельный тягач SANY S565 TD6x6G



### Габаритные размеры

Габариты ДхШхВ	7 810×2 550×3 960 мм
Колесная база	4 000 + 1 450 мм

### Масса и нагрузки

Полная масса автопоезда, техническая	80 000 кг
Снаряженная масса	12 430 кг

### Двигатель

Двигатель

DEUTZ POWER DI3C5-565E




Тип двигателя, объем	С турбонаддувом и интеркулером, 6-цилиндровый рядный, с верхним распределительным валом и жидкостным охлаждением, 12 940 куб см
Система впрыска топлива	Common Rail
Максимальная мощность	557 л.с. / 410 кВт при 1 900 об/мин
Крутящий момент	2 548 Н·м при 1 000-1 500 об/мин
Система зажигания	Прямой впрыск

### Коробка передач

Коробка передач

Механическая трансмиссия C12JSDQXL260TA FAST, 12 скоростей и Overdrive



Тип сцепления	Одnodисковое
Коробка отбора мощности на КПП (РТО)	Оборудован

### Передний мост и подвеска

Максимально допустимая нагрузка на передний мост Fangsheng

9 000 кг



Передний мост

Подключаемый

Стабилизатор поперечной устойчивости

Оборудован


Передняя подвеска

Рессорная параболическая, 4-х листовая

### Задний мост и подвеска

Максимально допустимая нагрузка на задние мосты Fangsheng

32 000 кг (16 000+16 000)



Главное передаточное число

5,262

Тип оси

С бортовыми редукторами

Раздаточная коробка

ZQC2800

Блокировка дифференциала

Оборудован

Тип задней подвески

Рессорная многолистовая

Амортизатор

Установлен на среднем мосту

Стабилизатор поперечной устойчивости

Оборудован

## Топливные баки

Объем топливных баков

400+400 л



Материал топливного бака

Алюминий

Положение фильтра-сепаратора

На раме

Подогрев фильтра-сепаратора

Оборудован

Подогрев топливного бака

Оборудован (правый)

Крышка горловины топливного бака

Запирающаяся

Защитная сетка в горловине бака

Оборудован

Бак AdBlue с системой подогрева

35 л

## Рама

Толщина швеллера

8 мм, усиливающий вкладыш 7 мм

Дополнительный мостик на раме

Оборудован

## Рулевое управление

Рулевое управление

1-контурное с гидравлическим усилителем

Регулировка рулевого колеса

Регулировка угла наклона и продольного положения

Кожаное multifunctionальное рулевое колесо с кнопками управления аудиосистемой, круиз-контролем и телефоном



Подогрев рулевого колеса

Оборудован

## Электрооборудование

Аккумуляторные батареи	2 x 220 А·ч
Выключатель массы	На раме и в кабине
Генератор	110 А

## Шины

Типоразмер и модель шин	Рулевые 315/80R22.5 (Sailun 815) Ведущие 315/80R22.5 (Sailun 951)
-------------------------	--



Запасное колесо	1
-----------------	---

Датчики давления в шинах	Оборудован
--------------------------	------------



## Диски


Материал колесных дисков	Сталь
--------------------------	-------

## Тормозная система

Тип тормозных механизмов	Барабанные
Управление тормозной системой	Пневматическое, двухконтурное
EBS (электронная система управления тормозами)	EBS (Knorr)
ESC (электронная система контроля устойчивости)	ESC (Knorr)
ASR (противобуксовочная система)	ASR
Осушитель воздуха	Оборудован
Стояночный тормоз	Пружинный тормоз задних осей

Ретардер

Оборудован



### Седельно-сцепное устройство

Тип седельно-сцепного устройства

Фиксированное

Седельно-сцепное устройство

HYVA HFW90C38 (или JOST JSK 38C-1)



Высота ССУ

≈ 1 540 мм

Соединение с полуприцепом

Оборудован

Переходник 1x15 на 2x7

Оборудован

### Экстерьер

Люк в крыше с электрическим управлением, москитная сетка

Оборудован




Противосолнечный козырек, наружный

Оборудован


Проблесковые маячки на крыше кабины

Оборудован



Ящики в кабине с внешним доступом слева и справа

Оборудован



Воздухозаборник

Высокий, задний

Датчик света и дождя

Оборудован



Расширители колесных арок

Оборудован



Защита ступенек от грязи

Оборудован

## Передний бампер

Передний бампер


Стальной бампер с центральной буксировочной проушиной



## Зеркала

Зеркала заднего вида

С подогревом и электроприводом



## Наружные световые приборы

Тип передних фар	LED
Версия передних противотуманных фар	Галогеновые H7
Тип задних фонарей	LED
Дневные ходовые огни	Оборудован
Звуковой сигнал	Пневматический
Бачок омывателя лобового стекла	10 л

## Интерьер кабины

### Общее оборудование кабины

Тип кабины	Высокая спальная кабина
Подвеска кабины	Пружинная 4-точечная подвеска кабины
Дополнительное утепление кабины	Оборудован
Электропривод подъема кабины	Оборудован

### Охранная сигнализация и замки кабины

Тип замка дверей кабины	Центральный замок
-------------------------	-------------------



Электропривод стеклоподъемников	Оборудован
---------------------------------	------------

**Сиденья**

Сиденье водителя с функцией массажа и вентиляцией

Комбинированное с поясничной опорой, многоступенчатой регулировкой, на пневматической подвеске, со встроенным ремнем безопасности



Погрев сиденья водителя

Оборудован

Сиденье пассажира

Без пневматической подвески, комбинированное

**Спальные места и комфорт водителя**

Спальные места

Нижнее 850 мм, верхнее 700 мм



Страховочная сетка спального места

Оборудован

Пульт управления стеклоподъемниками и освещением на стенке кабины возле спального места, с USB-A



Солнцезащитные шторки лобового стекла со стороны водителя и пассажира



Оборудован


Набор водителя

Оборудован

## Места для хранения

Карманы для хранения на нижней и верхней полках

Оборудован



Ящики для хранения над лобовым стеклом с подсветкой

Оборудован



Карманы в дверях кабины с обеих сторон

Оборудован



Холодильник

Объем 14 л. Температурный режим +5 -15 С



### Климатическая система

Кондиционер	Автоматическая система
Автономный отопитель кабины	Сухой, 4 кВт



### Информационно-развлекательное оборудование

Цифровая панель приборов	Chrystal 12.3` дюймов
Мультимедийная - развлекательная система Android	12.1` дюймовый ЖК дисплей, сенсорный экран высокой четкости, радио AM/FM и Bluetooth. Слот USB-A для подключения носителей. Языки русский и английский



Громкоговорители	4 колонки (2 в дверях, 2 в стойках кабины)
Glonass	Оборудован
Подготовка под тахограф Штрих	Оборудован
Подготовка под рацию	Оборудован
USB-A и розетка 220	Оборудован

### Пакет для холодного климата

Электроподогрев сиденья водителя	Оборудован
Электроподогрев рулевого колеса	Оборудован
Электроподогрев фильтра-сепаратора	Оборудован
Подогрев топливного бака	Оборудован
Электроподогрев зеркал	Оборудован
Парковочный отопитель 4 кВт	Оборудован
Бак AdBlue, с системой подогрева	60 л
Дополнительное утепление кабины	Оборудован

### Пакет безопасность

Система курсовой устойчивости (ESP)	Оборудован
-------------------------------------	------------

Круиз-контроль	Оборудован
----------------	------------

Система мониторинга усталости водителя (звуковая сигнализация)	Оборудован
--	------------

Камеры кругового обзора	Оборудован
-------------------------	------------

Ограничитель максимальной скорости	89 км/ч
------------------------------------	---------

### Остальное

Набор инструментов	Аварийный треугольник, шланг подкачки, домкрат
--------------------	--

ADR подготовка	Маячки, кнопка отключения массы в кабине
----------------	--

Количество ключей	2 с дистанционным управлением
-------------------	-------------------------------

Звуковой сигнал движения задним ходом	Оборудован
---------------------------------------	------------

Цвет кабины	Красный
-------------	---------